

SOLUCIONES PARA EL  
**MEDIO  
AMBIENTE**

CATÁLOGO



sorbcontrol   
GRINTEC®



**Único fabricante, de capital 100% español, de soluciones frente a derrames.**

En SORBCONTROL, nos enorgullece ofrecer soluciones integrales y de vanguardia en seguridad industrial y protección del medio ambiente.

Nuestro conocimiento y experiencia han ayudado a innumerables empresas y organismos públicos tanto en España como en el extranjero para encontrar soluciones prácticas, sensatas y rentables a sus requisitos de control de derrames y contaminación.

## ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

**Experiencia y Expertise:** Con más de 25 años de experiencia en campo, nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está dedicado a brindarle las mejores soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Desde la evaluación de riesgos hasta la implementación de medidas de prevención, estamos aquí para ayudarlo en cada paso del camino.

**Calidad Garantizada:** Nos comprometemos a proporcionar productos y servicios de la más alta calidad. Trabajamos con los estándares más rigurosos y utilizamos tecnologías de última generación para garantizar la eficacia y fiabilidad de nuestras soluciones.

**Enfoque Integral:** Entendemos la importancia de abordar la seguridad industrial y la protección ambiental de manera integral. Nuestros servicios no solo se centran en cumplir con los requisitos reglamentarios, sino también en promover una cultura de seguridad y sostenibilidad en su organización.

**Personalización:** Reconocemos que cada empresa es única, por lo que ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas y a su entorno operativo. Ya sea que necesite asesoramiento, capacitación o implementación de sistemas de gestión, estamos aquí para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

**Compromiso con la Sostenibilidad:** Nos comprometemos a promover prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en todas nuestras operaciones. Desde la selección de

materiales hasta la propia de residuos, nos esforzamos por minimizar nuestro impacto ambiental y contribuir a un futuro más verde.

En SORBCONTROL su seguridad y la protección del medio ambiente son nuestra prioridad. Confíe en nosotros para proporcionarle soluciones confiables, innovadoras y personalizadas que ayudarán a su empresa a prosperar en un mundo cada vez más exigente.

***¡Contáctenos hoy mismo y descubra cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus metas de seguridad y sostenibilidad!***



# 9 PUNTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A DERRAMES



# TABLA DE CONTENIDOS

## 01 ABSORBENTES ..... 05

- a. Absorbentes polipropileno
- b. Kits de emergencia
- c. Absorbentes línea orgánica y vegetales
- d. Bayetas técnicas

## 02 SISTEMAS DE RETENCIÓN ..... 27

### a. Retención PVC

- Cubetos de retención flexible
- Cubetos flexibles para vehículos
- Bandejas antigoteo flexibles

### b. Retención Polietileno (PE)

- Cubetos para bidones
- Cubetos para IBC'S
- Suelos de retención
- Bandejas de retención y antigoteo
- Bandejas para estanterías
- Armarios para corrosivos
- Armarios con puertas y cubeto
- Armarios con persianas y cubeto
- Contenedores de reciclaje
- Accesorios (dispensadores, carros, embudos, tapas, y cubierta de pvc)

### c. Retención Acero

- Cubetos para bidones
- Cubetos para IBC'S
- Suelos de retención
- Armarios con cubeto
- Armarios para bidones IBC'S
- Contenedores para productos químicos
- Accesorios (soportes, carros )


## 03 OBTURACIÓN Y CONTENCIÓN ..... 47

- a. Obturadores de superficie reutilizables
- d. Lonas PVC antigoteo

## 04 SEGURIDAD ..... 50

- a. Armarios para inflamables
- b. Armarios para corrosivos
- c. Baterías de litio
- d. Cubiertas calefactoras
- e. Alfombras atrapa polvo-biocidas
- f. Mangas de viento, postes de barrera y barreras seguridad
- g. Bidones, papeleras y grifos de seguridad

## 05 EQUIPO DE PROTECCIÓN MEDIO MARINO ..... 66



ABSORBENTES

01

# GUÍA DE SELECCIÓN DE ABSORBENTES Y KITS DE EMERGENCIA

## a. ABSORBENTES DE POLIPROPILENO

*La normativa determina un sistema de codificación de colores para ayudar a los usuarios a indentificar el tipo de absorbente adecuado que se ha de utilizar/aplicar con cada tipo de fluido.*



**Solo Aceites: específicos para aceites e hidrocarburos.** Al ser hidrófobos, no absorben agua y por tanto son ideales para la recuperación selectiva de residuos oleosos en contacto con el agua. Los absorbentes solo aceite flotan en el agua, aún cuando están saturados de hidrocarburos, lo que permite su fácil manipulación y recogida. Recomendado para uso externo.



**Mantenimiento: absorción universal, hidrocarburos y derivados.** Adecuados para absorber la mayoría de derrames industriales, incluidos aquellos líquidos con una base acuosa, aceites y fluidos de base oleosa, sustancias químicas no agresivas. Como por ejemplo taladras, disolventes, refrigerantes. Adecuados para protección de zonas de paso. Recomendado para uso interno.



**Químicos: absorción universal, químicos orgánicos e inorgánicos.** Los absorbentes para productos químicos, están diseñados para absorber sustancias químicas agresivas, como ácidos y bases. Este color indica PRECAUCIÓN y por tanto se deben de manipular con los E.P.I.s adecuados. Recomendado para uso interno. Ideales para utilizarlos en laboratorios y plantas de productos químicos.

# FORMATOS DE ABSORBENTES



**Hojas:** indicadas para cubrir superficies de tamaño reducido. Por ejemplo, para proteger bancos de trabajo, colocar debajo de de maquinaria, etc. Este formato ayuda a tener un mayor control sobre el consumo en caso de pequeños derrames o pérdidas en maquinaria. En caso que sea necesario cubrir superficies de gran tamaño, se recomienda el formato de rollo absorbente.



**Rollos:** diseñado para cubrir grandes superficies según necesidad. Adicionalmente este formato al venir pre cortado, permite al usuario hacer diferentes longitudes según necesidad. Se presentan en diferentes anchos de rollo, gramaje y longitud. También disponemos de formatos de rollo con lámina de PVC, siendo éstos una alternativa ideal para aplicaciones donde sea necesario evitar que el derrame contamine el suelo y se extienda al pisarlo.



**Tubulares:** indicados para contener y absorber pequeños derrames y evitar que se extiendan.



**Almohadas:** por su forma y cantidad de volumen absorbente, están indicadas para absorber grandes derrames. Ideales para utilizar en caso de goteos continuos.




**Barreras:** indicados para contener y absorber grandes derrames. Disponemos de longitudes y diferentes diámetros, para adaptarnos a cualquier escenario que se tenga que afrontar, facilitando la tarea de contención y recuperación del vertido.



**Fibras / granulado:** indicados para aplicar en superficies irregulares donde el uso de otros formatos es dificultoso. Permiten absorber los últimos remanentes del derrame, dejando la superficie limpia.

## SOLO ACEITES: específicos para aceites e hidrocarburos.

Al ser hidrófobos, no absorben agua y por tanto son ideales para la recuperación selectiva de residuos oleosos en contacto con el agua. Los absorbentes “Solo Aceite” flotan en el agua, aún cuando están saturados de hidrocarburos, lo que permite su fácil manipulación y recogida. Recomendado para uso externo.



### GAMA

#### Basic

##### Características técnicas:

Estructura monocapa con alta capacidad de absorción.

Baja resistencia mecánica

**Aplicación:** Ideal para una rápida absorción en el suelo y en superficies.

#### SM(Antipelusa)

**Características técnicas:** Estructura de 2 capas con refuerzo antipelusa en el lado superior. Buena resistencia mecánica

**Aplicación:** Ideal en lugares de trabajo donde sea necesario que el absorbente no desprenda pelusa o partículas que puedan contaminar el proceso de fabricación o dañen la maquinaria.



## HOJAS

**Aplicación:** Son ideales para pequeños vertidos y goteos.

| GAMA  | Tipo de producto | Espesor | Dím. (en m) | Unidad de venta (U.V.) | Peso (en Kg) | Absorción por U.V. (en L) | Ref.   |
|-------|------------------|---------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| BASIC | Hojas            | Simple  | 0,40 x 0,50 | Bolsa de 200 hojas     | 6,5          | 130                       | ABH101 |
|       |                  | Doble   | 0,40 x 0,50 | Bolsa de 100 hojas     | 6,0          | 87                        | ABH201 |
| SM    | Hojas            | Doble   | 0,40 x 0,50 | Bolsa de 100 hojas     | 6,6          | 80                        | ABH211 |

## ROLLOS PRECORTADOS

**Aplicación:** Se pueden usar en continuo o en hojas individuales gracias al precorte incorporado. Ideal para grandes superficies.




| GAMA  | Tipo de producto | Espesor | Dím. (en m) | Unidad de venta (U.V.) | Peso (en Kg) | Absorción por U.V. (en L) | Ref.   |
|-------|------------------|---------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| BASIC | Rollos           | Simple  | 0,40 x 60   | Pack de 2 rollos       | 7,7          | 156                       | ABR102 |
|       |                  | Simple  | 0,80 x 60   | Bolsa de 1 rollo       | 7,7          | 156                       | ABR101 |
|       |                  | Doble   | 0,40 x 40   | Pack de 2 Rollos       | 9,6          | 193                       | ABR202 |
|       |                  | Doble   | 0,80 x 40   | Bolsa de 1 rollo       | 9,6          | 193                       | ABR201 |
| SM    | Rollos           | Doble   | 0,40 x 40   | Pack de 2 rollos       | 10           | 136                       | ABR212 |
|       |                  | Doble   | 0,80 x 40   | Bolsa de 1 rollo       | 10           | 136                       | ABR211 |

\*Opción de soportes para los rollos de 40cm, ver página 26

## BARRERAS

**Aplicación:** Puestas alrededor de la base de maquinarias contiene derrames y vertidos. También se puede usar para contener y absorber derrames accidentales.



## COJINES

**Aplicación:** Ideal para absorber grandes cantidades de líquido y para zonas de difícil acceso.



| Tipo de producto | Dím. (en m)   | Unidad de venta (U.V.) | Peso (en Kg) | Absorción por U.V. (en L) | Ref.    |
|------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| Barreras         | Ø 0,08 x 1,20 | Caja de 20 barreras    | 8            | 125                       | ABS8120 |
|                  | Ø 0,08 x 3,00 | Caja de 8 barreras     | 8            | 125                       | ABS8300 |
| Cojines          | 0,30 x 0,30   | Caja de 24 cojines     | 8            | 125                       | ABP3030 |

## BANDAS

**Aplicación bandas:** Recuperación de hidrocarburos sobre el agua en zonas de difícil acceso.



| Tipo de producto | Espesor | Dím. (en m) | Unidad de venta (U.V.) | Peso (en Kg) | Absorción por U.V. (en L) | Ref.  |
|------------------|---------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| Bandas           | Doble   | 0,48 x 10   | Bolsa de 4 bandas      | 10           | 143                       | ABB15 |
|                  | Doble   | 0,48 x 20   | Bolsa de 2 bandas      | 10           | 143                       | ABB30 |

## BARRERAS MARINAS

Barrera compuesta de fibras de polipropileno enfundada. Resistentes y fácil de usar gracias a los mosquetones de unión entre ellas.

La fibra tiene una mayor capacidad de absorción.

**Específicas para hidrocarburos:** Fibra hidrofóbica que absorbe los hidrocarburos y sus derivados y repele el agua.

**Aplicación:** En prevención o tratamiento para retener y absorber hidrocarburos en puertos, lagos, depuradoras...



| Tipo de producto     | Dim. (en m) | Unidad de venta (U.V.) | Peso (en Kg) | Absorción por U.V. (en L) | Ref.        |
|----------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Barreras Absorbentes | Ø 0,13 x 3  | Bolsa de 4 barreras    | 8,4          | 120                       | ABB12300UD4 |
|                      | Ø 0,20 x 3  | Bolsa de 4 barreras    | 13,2         | 316                       | ABB20300UD4 |
|                      | Ø 0,20 x 5  | Bolsa de 2 barreras    | 11,0         | 262                       | ABB20500UD2 |
|                      | Ø 0,20 x 5  | Big Bag de 5 barreras  | 30           | 650                       | ABB20500BB5 |

## BARRERAS CON FALDÓN

Barrera con faldón reutilizable de poliéster recubierto de PVC.

Para contener y absorber. Con un gran poder de absorción y aunque estén saturadas, siguen realizando su función ya que, por la otra cara no dejan escapar el hidrocarburo gracias al faldón impermeable de PVC, evitando que el vertido atravesase la barrera.

| Tipo de producto    | Dimensiones  | Capacidad de absorción | Unidad de venta (U.V.) | Ref.        |
|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Barreras con faldón | 20cm x 12,5m | 360 litros             | 2 und. por Big Bag     | ABBF2505BB1 |



# MANTENIMIENTO

## absorción universal, hidrocarburos y derivados.

Adecuados para absorber la mayoría tipos de derrames industriales, incluidos aquellos líquidos con una base acuosa, aceites y fluidos de base oleosa, sustancias químicas no agresivas. Como por ejemplo taladrinas, disolventes, refrigerantes y productos químicos suaves. Adecuados para protección de zonas de paso. Recomendado para uso interno.



## GAMA

### Basic

#### Características técnicas:

Estructura monocapa con alta capacidad de absorción.

Baja resistencia mecánica

**Aplicación:** Ideal para una rápida absorción en el suelo y en superficies.

### SM(Antipelusa)

#### Características técnicas:

Estructura de 2 capas con refuerzo antipelusa en el lado superior.

Buena resistencia mecánica

**Aplicación:** Ideal en lugares de trabajo donde sea necesario que el absorbente no desprenda pelusa o partículas que puedan contaminar el proceso de fabricación o dañen la maquinaria.

### SMS (Reforzado cara sup/inf)

#### Características técnicas:

Estructura de 3 capas con 2 refuerzos anti-pelusa en la parte superior e inferior. Muy buena resistencia mecánica

**Aplicación:** Ideal para el uso intenso y que sea necesario que no desprenda pelusa, así como para zonas de paso.

## HOJAS

**Aplicación:** Son ideales para pequeños vertidos y goteos.



## CUBREBIDONES

**Aplicación:** Cubrebidones de 56 cm. diámetro con dos aberturas.



| GAMA  | Tipo de producto | Espesor | Dim. (en m) | Unidad de venta (U.V.) | Peso | Absorción por U.V. (en L) | Ref.   |
|-------|------------------|---------|-------------|------------------------|------|---------------------------|--------|
| BASIC | Hojas            | Simple  | 0,40 x 0,50 | Bolsa de 200 hojas     | 6,5  | 130                       | AGH101 |
|       |                  | Doble   |             | Bolsa de 100 hojas     | 6,0  | 87                        | AGH201 |
| SM    | Hojas            | Doble   | 0,40 x 0,50 | Bolsa de 100 hojas     | 6,2  | 85                        | AGH211 |
| SM    | Cubrebidones     | Doble   | Ø 0,56      | Pack 25 unidades       | 1,92 | 28                        | ACCB   |



## ROLLOS PRECORTADOS

**Aplicación:** Se puede usar en continuo o en hojas individuales gracias al precorte incorporado. Ideal para grandes superficies.



| GAMA  | Tipo de producto | Espesor | Dim. (en m) | Unidad de venta (U.V.) | Peso | Absorción por U.V. (en L) | Ref.   |
|-------|------------------|---------|-------------|------------------------|------|---------------------------|--------|
| BASIC | Rollos           | Simple  | 0,40 x 60   | Pack de 2 rollos       | 7,7  | 156                       | AGR102 |
|       |                  | Simple  | 0,80 x 60   | Bolsa de 1 rollos      | 7,7  | 156                       | AGR101 |
|       |                  | Doble   | 0,40 x 40   | Pack de 2 rollos       | 9,6  | 193                       | AGR202 |
|       |                  | Doble   | 0,80 x 40   | Bolsa de 1 rollos      | 9,6  | 193                       | AGR201 |
| SM    | Rollos           | Doble   | 0,40 x 40   | Pack de 2 rollos       | 10   | 136                       | AGR212 |
|       |                  | Doble   | 0,80 x 40   | Bolsa de 1 rollos      | 10   | 136                       | AGR211 |
| SMS   | Rollos           | Doble   | 0,40 x 40   | Pack de 2 rollos       | 10,6 | 128                       | AGR222 |
|       |                  | Doble   | 0,80 x 40   | Bolsa de 1 rollos      | 10,6 | 128                       | AGR221 |

\*Opción de soportes para los rollos de 40cm, ver página 26

## ALFOMBRAS SMF

**Aplicación:** Absorción y protección en interior, para zonas de trabajo, almacenaje o circulación.



| GAMA | Tipo de producto | Espesor | Dim. (en m) | Unidad de venta (U.V.) | Peso | Absorción por U.V. (en L) | Ref.      |
|------|------------------|---------|-------------|------------------------|------|---------------------------|-----------|
| SMF  | Rollos           | Triple  | 0,40 x 30   | Pack de 2 rollos       | 11,1 | 100                       | AGR4030-T |
|      |                  |         | 0,80 x 30   | Bolsa de 1 rollos      | 11,1 | 100                       | AGR8030-T |

## BARRERAS

**Aplicación:** Puestas alrededor de la base de maquinarias contiene derrames y vertidos. También se puede usar para contener y absorber derrames accidentales.



## COJINES

**Aplicación:** Ideal para absorber grandes cantidades de líquido y para zonas de difícil acceso.



| Tipo de producto | Dim. (en m)   | Unidad de venta (U.V.) | Peso (en Kg) | Absorción por U.V. (en L) | Ref.    |
|------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| Barreras         | Ø 0,08 x 1,20 | Caja de 20 barreras    | 8,0          | 125                       | ACS8120 |
|                  | Ø 0,08 x 3,00 | Caja de 8 barreras     | 8,0          | 125                       | ACS8300 |
| Cojines          | 0,30 x 0,30   | Caja de 24 cojines     | 8,0          | 125                       | AGP3030 |

## QUÍMICOS: absorción universal, químicos orgánicos e inorgánicos.

Los absorbentes para productos químicos, están diseñados para absorber sustancias químicas agresivas, específica para ácidos y bases. También adecuados para fluidos de base acuosa. Este color indica PRECAUCIÓN y por tanto se debe manipular con los E.P.I.s adecuados. Recomendado para uso interno. Ideales para utilizarlos en laboratorios y plantas químicas.



## GAMA

### Basic

#### Características técnicas:

Estructura monocapa con alta capacidad de absorción.

Baja resistencia mecánica

**Aplicación:** Ideal para una rápida absorción en el suelo y en superficies.

### SM(Antipelusa)

**Características técnicas:** Estructura de 2 capas con refuerzo antipelusa en el lado superior. Buena resistencia mecánica

**Aplicación:** Ideal en lugares de trabajo donde sea necesario que el absorbente no desprenda pelusa o partículas que puedan contaminar el proceso de fabricación o dañen la maquinaria.

## HOJAS

**Aplicación:** Son ideales para pequeños vertidos y goteos.



| GAMA  | Tipo de producto | Espesor | Dim. (en m) | Unidad de venta (U.V.) | Peso (en Kg) | Absorción por U.V. (en L) | Ref.   |
|-------|------------------|---------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| BASIC | Hojas            | Simple  | 0,40 x 0,50 | Bolsa de 200 hojas     | 7,2          | 130                       | AAH101 |
|       |                  | Doble   | 0,40 x 0,50 | Bolsa de 100 hojas     | 6,0          | 87                        | AAH201 |
| SM    | Hojas            | Doble   | 0,40 x 0,50 | Bolsa de 100 hojas     | 6,2          | 85                        | AAH211 |



## ROLLOS PRECORTADOS

**Aplicación:** Se pueden usar en continuo o en hojas individuales gracias al precorte incorporado. Ideal para grandes superficies.

| GAMA  | Tipo de producto | Espesor | Dim. (en m) | Unidad de venta (U.V.) | Peso (en Kg) | Absorción por U.V. (en L) | Ref.   |
|-------|------------------|---------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| BASIC | Rollos           | Simple  | 0,40 x 60   | Pack de 2 rollos       | 7,7          | 156                       | AAR102 |
|       |                  | Simple  | 0,80 x 60   | Bolsa de 1 rollo       | 7,7          | 156                       | AAR101 |
|       |                  | Doble   | 0,40 x 40   | Pack de 2 Rollos       | 9,6          | 193                       | AAR202 |
|       |                  | Doble   | 0,80 x 40   | Bolsa de 1 rollo       | 9,6          | 193                       | AAR201 |
| SM    | Rollos           | Doble   | 0,40 x 40   | Pack de 2 rollos       | 10           | 136                       | AAR212 |
|       |                  | Doble   | 0,80 x 40   | Bolsa de 1 rollo       | 10           | 136                       | AAR211 |

\*Opción de soportes para los rollos de 40cm, ver página 26

## BARRERAS

**Aplicación:** Puestas alrededor de la base de maquinarias contiene derrames y vertidos. También se puede usar para contener y absorber derrames accidentales.



## COJINES

**Aplicación:** Ideal para absorber grandes cantidades de líquido y para zonas de difícil acceso.



| Tipo de producto | Dim. (en m)   | Unidad de venta (U.V.) | Peso (en Kg) | Absorción por U.V. (en L) | Ref.    |
|------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| Barreras         | Ø 0,08 x 1,20 | Caja de 20 barreras    | 8            | 125                       | AAS8120 |
|                  | Ø 0,08 x 3,00 | Caja de 8 barreras     | 8            | 125                       | AAS8300 |
| Cojines          | 0,30 x 0,30   | Caja de 24 cojines     | 8            | 125                       | AAP3030 |



# TABLA DE COMPATIBILIDADES

## Absorbentes Polipropileno

| Sustancia                 | Mantenimiento | Solo Aceite | Sustancias químicas |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Aceite de algodón         | *             | *           | *                   |
| Aceite de linaza          | *             | *           | *                   |
| Aceite de maíz            | *             | *           | *                   |
| Aceite de motor           | *             | *           | *                   |
| Aceite de oliva           | *             | *           | *                   |
| Aceite de ricino          | *             |             | *                   |
| Aceite de sílicona        | *             | *           | *                   |
| Aceite lubricante         | *             | *           | *                   |
| Aceite mineral            | *             | *           | *                   |
| Aceite para engranajes    | *             | *           | *                   |
| Aceite para transformador | *             | *           | *                   |
| Acetaldehído              | *             |             | *                   |
| Acetato de amilo          |               | *           | *                   |
| Acetato de butilo         | *             | *           | *                   |
| Acetato de Cellosolve     | *             | *           | *                   |
| Acetato de Etilo          | *             | *           | *                   |
| Acetato de Isoamilo       | *             | *           | *                   |
| Acetato de vinilo         | *             | *           | *                   |
| Acetato etílico           | *             | *           | *                   |
| Acetato isopropílico      | *             | *           | *                   |
| Acetato Isopropilo        | *             | *           | *                   |
| Acetona                   | *             | *           | *                   |
| Ácido acético             |               |             | *                   |
| Ácido acético glacial     | *             |             | *                   |
| Ácido acrílico            |               |             | *                   |
| Ácido Aminobenzoico       |               |             | *                   |
| Ácido Benzoico            |               |             | *                   |
| Ácido bórico              |               |             | *                   |
| Ácido butírico            |               | *           | *                   |
| Ácido carbólico           |               |             | *                   |
| Ácido cítrico             |               |             | *                   |
| Ácido clorhídrico         |               |             | *                   |
| Ácido cloroacético        |               |             | *                   |
| Ácido clorosulfúrico      |               |             | *                   |
| Ácido Crómico             |               |             | *                   |
| Ácido de nitrobenzeno     |               |             | *                   |
| Ácido fenil fórmico       |               |             | *                   |
| Ácido Fluorhídrico        |               |             | *                   |
| Ácido fórmico             |               |             | *                   |
| Ácido fosfórico           |               |             | *                   |
| Ácido hidrofúrico         | *             |             | *                   |
| Ácido isobutírico         | *             | *           | *                   |
| Ácido Linoleico           | *             | *           | *                   |
| Ácido nítrico             |               |             | *                   |
| Ácido oleico              |               |             | *                   |
| Acido Propiónico          |               |             | *                   |

| Sustancia               | Mantenimiento | Solo Aceite | Sustancias químicas |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Ácido sulfúrico         |               |             | *                   |
| Ácido tánico            |               |             | *                   |
| Acrilonitrilo           | *             |             | *                   |
| Acroleína               |               | *           | *                   |
| Agua                    | *             |             | *                   |
| Aguarrás                | *             | *           | *                   |
| Alcohol alílico         | *             |             | *                   |
| Alcohol amílico         | *             |             | *                   |
| Alcohol bencílico       | *             |             | *                   |
| Alcohol butílico        | *             | *           | *                   |
| Alcohol Butilo          | *             | *           | *                   |
| Alcohol etílico         | *             | *           | *                   |
| Alcohol isobutílico     | *             | *           | *                   |
| Alcohol isopropílico    | *             | *           | *                   |
| Alcohol metílico        | *             | *           | *                   |
| Alcohol propílico       | *             | *           | *                   |
| Alcoholes minerales     | *             | *           | *                   |
| Almidón                 | *             |             | *                   |
| Amoniaco (anhidro)      | *             | *           | *                   |
| Anhídrido acético       | *             |             | *                   |
| Anilina                 | *             |             | *                   |
| Aqua Regia              | *             |             | *                   |
| Benceno                 | *             | *           | *                   |
| Benzaldehído            | *             | *           | *                   |
| Benzonitrilo            | *             |             | *                   |
| Bicarbonato de Sodio    | *             |             | *                   |
| Bromo                   | *             |             | *                   |
| Bromo Inorgánico        | *             |             | *                   |
| Bromuro de Metileno     | *             | *           | *                   |
| Butil Cellosolve        | *             | *           | *                   |
| Butilamina              | *             |             | *                   |
| Caja Cambios Aceite     | *             | *           | *                   |
| Cellosolve Solvent      | *             | *           | *                   |
| Cetonas                 | *             | *           | *                   |
| Cianuro de Hidrógeno    | *             | *           | *                   |
| Ciclohexano             | *             | *           | *                   |
| Cloro                   | *             |             | *                   |
| Clorobenceno            | *             |             | *                   |
| Cloroformo              | *             |             | *                   |
| Cloronaptaleno          | *             | *           | *                   |
| Clorox (lejía completa) | *             |             | *                   |
| Cloruro de Acetilo      | *             |             | *                   |
| Cloruro de bencilo      | *             |             | *                   |
| Cloruro de estaño       | *             |             | *                   |
| Cloruro de etilo        | *             | *           | *                   |
| Cloruro de metilo       | *             | *           | *                   |

| Sustancia                      | Mantenimiento | Solo Aceite | Sustancias químicas |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Cloruro de Sodio               | *             |             | *                   |
| Cloruro de Vinilo              | *             | *           | *                   |
| Cloruro sódico                 | *             |             | *                   |
| Combustible Aviación           | *             | *           | *                   |
| Cresol                         | *             | *           | *                   |
| Detergentes                    | *             |             | *                   |
| Diclorobenzol                  | *             | *           | *                   |
| Dicloruro de Etileno           | *             | *           | *                   |
| Dietilamina                    | *             | *           | *                   |
| Dimetilformamida               | *             | *           | *                   |
| Dimetilsulfóxido               | *             | *           | *                   |
| Dinitrobenceno                 | *             | *           | *                   |
| Diocilo                        | *             |             | *                   |
| Dioxano                        | *             |             | *                   |
| Disulfuro de carbono           | *             |             | *                   |
| Emulsiones acrílicas           | *             |             | *                   |
| Espíritus Minerales            | *             | *           | *                   |
| Éster amílico de ácido acético | *             | *           | *                   |
| Estireno                       | *             | *           | *                   |
| Éter                           | *             | *           | *                   |
| Éter benzoico                  | *             | *           | *                   |
| Éter de etilo                  | *             | *           | *                   |
| Éter de petróleo               | *             | *           | *                   |
| Éter dietílico                 | *             | *           | *                   |
| Eter Dimetil                   | *             | *           | *                   |
| Etilbenceno                    | *             | *           | *                   |
| Etilenglicol                   | *             |             | *                   |
| Etilo Propionato               | *             | *           | *                   |
| Fenol (ácido carbólico)        | *             |             | *                   |
| Fluoruro de Amonio             | *             | *           | *                   |
| Formaldehído                   | *             |             | *                   |
| Freón                          | *             | *           | *                   |
| Ftalato de Dibutilo            | *             | *           | *                   |
| Ftalato disooctil              | *             | *           | *                   |
| Fuelóleo                       | *             | *           | *                   |
| Furfural                       | *             | *           | *                   |
| Gasolina                       | *             | *           | *                   |
| Glicerol                       | *             |             | *                   |
| Heptano                        | *             | *           | *                   |
| Hexano                         | *             | *           | *                   |
| Hidracina                      | *             |             | *                   |
| Hidrato de óxido de magnesio   | *             |             | *                   |
| Hidroquinona                   | *             | *           | *                   |
| Hidróxido de amoniaco          | *             | *           | *                   |
| Hidróxido de Amonio            | *             | *           | *                   |
| Hidróxido de Calcio            | *             |             | *                   |
| Hidróxido de potasio           |               |             | *                   |
| Hidróxido de Sodio             | *             |             | *                   |
| Hipoclorito de Sodio           | *             |             | *                   |
| Isobutilo Alcohol (Isobutanol) | *             | *           | *                   |

| Sustancia                           | Mantenimiento | Solo Aceite | Sustancias químicas |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Isooctano                           | *             | *           | *                   |
| Kerosene                            | *             | *           | *                   |
| Leche                               | *             |             | *                   |
| Líquido de frenos                   | *             | *           | *                   |
| Líquidos galvánicos                 | *             |             | *                   |
| Metacrilato de metilo               | *             | *           | *                   |
| Metil Cellosolve                    | *             | *           | *                   |
| Metilamina                          | *             | *           | *                   |
| Metiletilcetona                     | *             | *           | *                   |
| Metiletilcetona (Butanona)          | *             | *           | *                   |
| Metilisobutylcetona                 | *             | *           | *                   |
| Metilmetacrilato                    | *             | *           | *                   |
| Metilpropionato                     | *             | *           | *                   |
| Monoetanolamina                     | *             | *           | *                   |
| Morfolina                           | *             | *           | *                   |
| Nafta                               | *             | *           | *                   |
| Naftaleno                           | *             | *           | *                   |
| Nitrato de plata                    | *             |             | *                   |
| Nitrato de Sodio                    | *             |             | *                   |
| Nitrato sódico                      | *             |             | *                   |
| Nitrobenzol                         | *             | *           | *                   |
| Nitrometano                         | *             | *           | *                   |
| Nitrotolueno                        | *             | *           | *                   |
| Octano                              | *             | *           | *                   |
| Orina                               | *             |             | *                   |
| Óxido de metilo                     | *             | *           | *                   |
| Parafina                            | *             | *           | *                   |
| Percloroetileno                     | *             | *           |                     |
| Percloroetileno (Tetracloroetileno) | *             | *           | *                   |
| Peróxido de hidrógeno               | *             |             | *                   |
| Petróleo Combustible                | *             | *           | *                   |
| Propanol                            | *             |             | *                   |
| Propionato de etilo                 | *             | *           | *                   |
| Propilenglicol                      | *             | *           | *                   |
| Queroseno                           | *             | *           | *                   |
| Quinoleína                          | *             |             | *                   |
| Resorcinol                          | *             |             | *                   |
| Sacarosa                            | *             |             | *                   |
| Soluciones de jabón                 | *             | *           | *                   |
| Soluciones salinas (metálicas)      | *             |             | *                   |
| Sosa de cloro                       | *             | *           | *                   |
| Sulfuro de Carbono                  | *             |             | *                   |
| Tetracloruro de carbono             | *             |             | *                   |
| Tolueno                             | *             | *           | *                   |
| Trementina                          | *             | *           | *                   |
| Tricloretileno                      | *             | *           | *                   |
| Tricloroetileno                     | *             | *           | *                   |
| Trietileno glicol                   | *             | *           | *                   |
| Vinagre                             | *             |             | *                   |
| Xileno                              | *             | *           | *                   |

# b. KITS DE EMERGENCIA

## KIT BOLSAS



12 L



AGSK12

ABSK12

AASK12

**Bolsa transparente**  
320 x 320 x 160 mm

22 L



AGSK22

ABSK22

AASK22

**Bolsa transparente**  
600 x 400 x 200 mm

30 L



AGSK30

ABSK30

AASK30

**Bolsa de hombro**  
500 x 500 x 140 mm

55 L



AGSK55

ABSK55

AASK55

**Bolsa transparente**  
600 x 400 x 200 mm

62 L



AGSK62

ABSK62

AASK62

**Bolsa de hombro**  
500 x 500 x 140 mm

| Referencia | Uso           | Absorción (en L) | Contenido de los kits                                                                      |
|------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGSK12     | General       | 12               | 20 hojas normales, 5 gamuzas, 1 par de guantes, 1 bolsa + brida.                           |
| ABSK12     | Hidrocarburos | 12               |                                                                                            |
| AASK12     | Químicos      | 12               |                                                                                            |
| AGSK22     | General       | 22               | 32 hojas normales, 1 barreras 8 x 120cm, 5 gamuzas, 1 par de guantes, 2 bolsas + bridas.   |
| ABSK22     | Hidrocarburos | 22               |                                                                                            |
| AASK22     | Químicos      | 22               |                                                                                            |
| AGSK30     | General       | 30               | 15 hojas normales, 3 barreras 8 x 120cm, 10 gamuzas, 1 par de guantes, 1 gafas y 2 bolsas. |
| ABSK30     | Hidrocarburos | 30               |                                                                                            |
| AASK30     | Químicos      | 30               |                                                                                            |
| AGSK55     | General       | 55               | 35 hojas normales, 3 barreras 8 x 120cm, 1 par de guantes, 2 bolsas + bridas.              |
| ABSK55     | Hidrocarburos | 55               |                                                                                            |
| AASK55     | Químicos      | 55               |                                                                                            |
| AGSK62     | General       | 62               | 40 hojas normales, 4 barreras 8 x 120cm, 10 gamuzas, 1 par de guantes, 1 gafas y 3bolsas.  |
| ABSK62     | Hidrocarburos | 62               |                                                                                            |
| AASK62     | Químicos      | 62               |                                                                                            |

# KIT CONTENEDORES



105 L

AGSKC105

ABSKC105

AASKC105



Contenedor con ruedas  
550 x 450 x 940 mm

286 L

AGSKPC

ABSKPC

AASKPC



Polycart con dispensador  
650 x 725 x 1520 mm

309 L

AGSKC309

ABSKC309

AASKC309



Contenedor con ruedas  
580 x 705 x 1050 mm

329 L Y 240 L

AGSKA240

ABSKA240

AASKA240

AGSKA329

ABSKA329

AASKA329



Contenedor (Opcional ruedas)  
**329L:** 1200 x 725 x 750 mm  
**240L:** 1020 x 520 x 720 mm

| Referencia | Uso           | Absorción (en L) | Contenido de los kits                                                                                          |
|------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGSKC105   | General       | 105              | 50 hojas normales, 5 barreras de 8 x 120 cm, 4 cojines, 3 bolsas, 1 par de guantes y 1 gafas                   |
| ABSKC105   | Hidrocarburos | 105              |                                                                                                                |
| AASKC105   | Químicos      | 105              |                                                                                                                |
| AGSKPC     | General       | 286              | 1 rollo 40cm x 40m, 12 barreras 8 x 120cm, 100 hojas 40 x 50cm, 5 cojines, 1 par de guantes, gafas y 4 bolsas. |
| ABSKPC     | Hidrocarburos | 286              |                                                                                                                |
| AASKPC     | Químicos      | 286              |                                                                                                                |
| AGSKA240   | General       | 240              | 130 hojas normales, 8 barreras 8 x 120 cm, 3 cojines, 3 bolsas, 1 par de guantes y 1 gafas.                    |
| ABSKA240   | Hidrocarburos | 240              |                                                                                                                |
| AASKA240   | Químicos      | 240              |                                                                                                                |
| AGSKC309   | General       | 309              | 200 hojas normales, 12 barreras 8 x 120cm, 5 cojines, 5 bolsas, 1 par de guantes y 1 gafas.                    |
| ABSKC309   | Hidrocarburos | 309              |                                                                                                                |
| AASKC309   | Químicos      | 309              |                                                                                                                |
| AGSKA329   | General       | 329              | 200 hojas normales, 12 barreras 8 x 120cm, 8 cojines, 1 par de guantes, 5 bolsas y 1 gafas.                    |
| ABSKA329   | Hidrocarburos | 329              |                                                                                                                |
| AASKA329   | Químicos      | 329              |                                                                                                                |

**Caja gris**  
1200 x 1000 x 580 mm

474 L

AGSKCG

ABSKCG

AASKCG



**Armario grande**  
920 x 740 x 1520 mm

600 L

AGSKAG

ABSKAG


AASKAG



1198 L

**Contenedor con ruedas**  
1378 x 1125 x 1365 mm

ABSKC1200



| Referencia | Uso           | Absorción (en L) | Contenido de los kits                                                                                                                          |
|------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGSKCG     | General       | 474              | 300 hojas normales, 20 barreras de 8 x 120 cm, 8 cojines, 10 bolsas, 2 par de guantes y 2 gafas                                                |
| ABSKCG     | Hidrocarburos | 474              |                                                                                                                                                |
| AASKCG     | Químicos      | 474              |                                                                                                                                                |
| AGSKAG     | General       | 600              | 300 hojas normales, 2 rollos, 20 barreras de 8 x 120 cm, 10 bolsas, 2 par de guantes y 2 gafas                                                 |
| ABSKAG     | Hidrocarburos | 600              |                                                                                                                                                |
| AASKAG     | Químicos      | 600              |                                                                                                                                                |
| AGSKC1200  | Hidrocarburos | 1198             | 600 hojas normales, 40 barreras 8 x 120cm, 16 barreras de 8 x 300cm, 4 barreras de 13 c 3m, 15 cojines, 20 bolsas, 2 par de guantes y 2 gafas. |

## C. ABSORBENTES LÍNEA ORGÁNICA & VEGETAL

### OILKONTROL ABSORBENTE ORGÁNICO, IGNÍFUGO E HIDROFÓBICO

OilKontrol es un absorbente de nueva generación oleofílico, hidrofóbico, ignífugo e inocuo con el medio ambiente.



OilKontrol está compuesto de fibras bio absorbentes, 100% naturales y biodegradables que actúan eficientemente, absorbiendo y encapsulando derrames de hidrocarburos, aceites y grasas de origen vegetal o animal, así como algunos ácidos sobre todo tipo de superficies. Es un absorbente de última generación no tóxico e inerte que actúa más rápidamente que la mayoría de los productos existentes en el mercado. Tras absorber y encapsular el derrame, la fibra utilizada puede ser fácilmente manipulable.

| Referencia | Formato      | Absorción (en L) | Palet     |
|------------|--------------|------------------|-----------|
| AOG14-2    | Bolsa 2 kg.  | 14               | 144 sacos |
| AOG85-12   | Bolsa 12 kg. | 85               | 40 sacos  |

**\*Consultar por otros formatos: (Barreras, almohadas)**

### DIATOMEA CALCINADA, IGNÍFUGO E HIDRÓFILO

Producto mineral natural muy puro y calcinado a 850°C, lo que le permite una absorción elevada. Reutilizable hasta saturación. Antideslizante.. No inflamable. Muy bajo contenido en polvo.



| Referencia | Formato       | Absorción (en L) | Palet    |
|------------|---------------|------------------|----------|
| AGMDCUD    | Saco de 20 Kg | 25               | 50 sacos |

### ABSORBENTE VEGETAL, IGNIFUGO E HIDRÓFILO



Eficaz absorbente de origen vegetal, biodegradable, elaborado con excedentes forestales Utilizado para la absorción de todo tipo de líquidos (agua, grasas, aceites, etc...).

| Referencia | Formato     | Absorción (en L) | Palet    |
|------------|-------------|------------------|----------|
| AVI40      | Saco de 40L | 40               | 70 sacos |


# d. BAYETAS TÉCNICAS

Las bayetas TÉCNICAS son la solución ideal frente a los trapos o bayetas reutilizables.

Las bayetas “tejido-no-tejido” utilizan diferentes materiales - celulosa, poliéster, viscosa- lo que las hacen versátiles y aptas para cualquier tipo de limpieza en diferentes entornos de trabajo y aplicaciones dentro del sector industrial.

Requisitos que estos modelos de bayeta técnica cumplen:

- 1 Son resistentes y duraderas.
- 2 No desprenden pelusa.
- 3 Compatibles con disolventes
- 4 Certificado de Calidad Alimentaria ISEGA -Venet Blue, Profix Super- y Certificado Uso Alimentario -Escon- European Framework Regulation (EC) No. 1935/2004 for food contact materials & Recommendation XXXVI. Of the Federal Institute for Risk Assessment (BfR).



# MODELOS Y FORMATOS

## SPUNLACE



Ref: 066359

Ref: 066380

**Escon Crepé:** Mezcla de pasta de papel y fibra sintética de poliéster.

**Aplicaciones:**

- Ideal como paño desengrasante para talleres de chapa y pintura.
- Industria gráfica para limpiezas de rodillos de impresión.



Ref: 067967

**Venet Blue:** 100% viscosa-fibra sintética.

**Aplicaciones:**

- En talleres de pintura y chapa y pintura para el pulido de alto brillo.
- En talleres como paño de limpieza y limpieza multiusos para superficies sensibles en vehículos.

**CERTIFICADO DE CALIDAD**

**ALIMENTARIA ISEGA** (para uso específico en industria alimentaria)

## AIRLAID



Ref: 005037

**Profix Super:** 100 % celulosa

**Aplicaciones:**

- Hospitales, grandes cocinas y comedores.
- Limpieza en plantas de producción
- **CERTIFICADO DE CALIDAD**
- ALIMENTARIA ISEGA** (para uso específico en industria alimentaria)

## MELT BLOWN




Ref: 067981

**Poly wipe:** Toallitas meltblown de polipropileno 100 %

**Aplicaciones:**

- Para industria química y petrolífera por su naturaleza ignífuga e inerte.
- Eliminación de silicona.
- Toallita para absorber aceite, productos químicos y otros líquidos.



Ref: 068483

**Profix Rub:** Paños de limpieza abrasivos impregnados con una solución jabonosa especial.

**Aplicaciones:** Permiten una limpieza eficaz de manos, herramientas, máquinas o superficies de trabajo muy sucias.

## DISPENSADORES DISPONIBLES

Dispensador de pared

Ref: 115057

**Medidas:**  
520 x 390 x 270 mm



Dispensador de pie

Ref: 115019

**Medidas:**  
330 x 440 x 340 mm




Caja dispensadora para formato plegado 'Z'.

Ref: 122307

**Medidas:**  
205 x 185 x 90 mm





# SISTEMA DE **RETENCIÓN**

**02**

## NORMATIVA APQ

En Europa, según normativas de cada país, los contenedores de sustancias peligrosas como los químicos orgánicos o inorgánicos, no se pueden almacenar a menos que estén correctamente protegidos en un elemento de contención secundario. Esto significa que, si el contenedor principal tiene una fuga, ésta, quedara confinada dentro del cubeto de retención.

En España, contamos con el nuevo Reglamento APQ de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 aprobado por el Real Decreto 656/2017 del 23 de junio. Una de las novedades es la creación de una nueva ITC APQ 10 específica para recipientes móviles. Los recipientes móviles con productos peligrosos (corrosivo, inflamable, tóxico,...) deben almacenarse en cubeto de retención adecuados.

El elemento de contención secundaria o cubeto de retención debe poder contener un mínimo del 100% del mayor almacenado o el 10% del total de los recipientes almacenados, siempre escogiendo el dato más restrictivo de ambos.

## MATERIAL DEL CUBETO

Garantice la seguridad y el cumplimiento normativo en entornos industriales con nuestra gama de cubetos de retención, fabricados tanto en polietileno, como en acero o PVC flexibles, para un almacenamiento y manipulación química versátil y eficiente.

### PVC FLEXIBLE



**CORROSIVOS**  
Resinas,  
hidrocarburos y  
productos  
químicos



### POLIETILENO



**CORROSIVO**  
Ácidos, bases..



### ACERO



**INFLAMABLE**  
Pinturas, aceites,  
disolventes...



#### MIE-APQ-0

Definiciones Generales

#### MIE-APQ-1

Almacenamiento de Líquidos Inflamables y combustibles en recipientes fijos

#### MIE-APQ-2

Almacenamiento de Óxido de Etileno en recipientes fijos

#### MIE-APQ-3

Almacenamiento de Cloro

#### MIE-APQ-4

Almacenamiento de Amoniaco anhidro

#### MIE-APQ-5

Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles

#### MIE-APQ-6

Almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos

#### MIE-APQ-7

Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos

#### MIE-APQ-8

Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido de nitrógeno

#### MIE-APQ-9

Almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias autorreactivas

#### MIE-APQ-10

Almacenamiento en recipientes móviles

# a. RETENCIÓN EN PVC

## CUBETOS DE RETENCIÓN FLEXIBLE

Nuestros **cubetos flexibles portátiles de PVC** son fáciles de almacenar y transportar, rápidos de montar. Son compatibles con hidrocarburos y una amplia gama de productos químicos (información de compatibilidad disponible bajo petición).

Nuestros cubetos flexibles portátiles son la solución ideal cuando un cubeto de retención de polietileno o acero estándar no es práctico.

Fabricación realizada en PVC soldado. Soportes de aluminio ligero y rápido de instalar. Conectores de hebilla de giro. **No son necesarias herramientas para el montaje.**



MONTAJE



OPCIONAL



Bolsa de Transporte Incluida



Liner interior



Alfombra de protección

Fabricación a medida para adaptarse a sus limitaciones de medidas o de capacidad de retención

| Referencia | Retención (en L) | Dimensiones (en mm) | Referencia de liner | Referencia de alfombra |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| RF-B0      | 75 l.            | 500 x 600 x 250     | RF-B0L              | RF-B0M                 |
| RF-B1      | 225 l.           | 950 x 950 x 250     | RF-B1L              | RF-B1M                 |
| RF-B2      | 375 l.           | 1500 x 1000 x 250   | RF-B2L              | RF-B2M                 |
| RF-B3      | 562 l.           | 1500 x 1500 x 250   | RF-B3L              | RF-B3M                 |
| RF-B4      | 1000 l.          | 2500 x 1600 x 250   | RF-B4L              | RF-B4M                 |
| RF-B5      | 1750 l.          | 3000 x 2500 x 250   | RF-B5L              | RF-B5M                 |

## CUBETOS PARA VEHÍCULOS

Nuestros cubetos flexibles de PVC son muy adaptables y se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones donde se requieren líquidos como combustible, lubricantes, productos químicos, agroquímicos, etc., para realizar tareas como:

- Trabajo forestal
- Agricultura
- Mantenimiento de vías férreas
- Ingeniería civil
- Ingeniería de servicios públicos.
- Limpieza de vehículos y maquinaria
- Contención y descontaminación de emergencia



### Opciones:

- Forro interior (liner protección para cubeto flexible)
- Alfombra de protección para cubeto flexible
- Contenedor con ruedas para almacenar cubeto



| Referencia | Retención (en L)      | Dimensiones (en mm) | Referencia de liner | Referencia de alfombra |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| RF-B6      | 3750 l.               | 6000 x 2500 x 250   | RF-B6L              | RF - B6M               |
| RF-B7      | 4375 l.               | 7000 x 2500 x 250   | RF-B7L              | RF - B7M               |
| RF-B8      | 9750 l.               | 13000 x 3000 x 250  | RF-B8L              | RF - B8M               |
| RP-A350R   | Contenedor con ruedas | 1200 x 725 x 750    | -                   | -                      |

## BANDEJAS ANTIGOTEÓ FLEXIBLES

Nuestras bandejas antigoteo flexibles portátiles son fáciles de almacenar, transportar y rápidas de montar. No se precisan herramientas, solo abrir y utilizar. Fabricación PVC. Resistentes a hidrocarburos y a la mayoría de los productos químicos. Son la mejor solución para sus necesidades de contención cuando un cubeto estándar no es práctico. Ideal para tener en cualquier ubicación y poder llevar en el toro o carretilla elevadora ante cualquier incidencia. Plegados no ocupan prácticamente espacio.



| Referencia | Dimensiones<br>(en mm) | Retención<br>(en L) |
|------------|------------------------|---------------------|
| RF-B4040   | 400 x 400 x 120        | 19                  |
| RF-B6060   | 600 x 600 x 120        | 43                  |
| RF-B8080   | 800 x 800 x 120        | 76                  |
| RF-B120120 | 1200 x 1200 x 120      | 172                 |
| RF-B150150 | 1500 x 1500 x 120      | 270                 |



## b. RETENCIÓN EN POLIETILENO

Contamos con una amplia gama de cubetos de retención en polietileno para la contención de derrames.

**Todos los cubetos de polietileno están fabricados** por rotomoldeo, polietileno (no asociado con otros materiales), colores incorporados en la masa, rejilla extraíble en polietileno, capacidad de retención según la normativa y tratamiento anti UV.

Nuestros productos están desarrollados, para garantizar productos de alta calidad, duraderos y químicamente resistentes.

### Beneficios:

- Excelente disponibilidad de productos.
- Entrega rápida.
- Pedidos "sin mínimos"
- Amplia gama de productos de calidad.
- Soporte y asesoramiento en temas de normativa aplicable, productos y técnicos.

### CUBETOS PARA BIDONES PARA 1, 2, 3 Y 4

RP-C1B



RP-C2B



RP-C3B



RP-C4B



| Referencia | Capacidad    | Dimensiones<br>(en mm) | Retención<br>(en L) | Peso<br>(en Kg) |
|------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| RP-C1B     | 1 x 200 lts. | 925 x 755 x 555        | 225                 | 22              |
| RP-C2B     | 2 x 200 lts. | 1300 x 680 x 450       | 205                 | 24              |
| RP-C3B     | 3 x 200 lts. | 1785 x 780 x 240       | 228                 | 30              |
| RP-C4B     | 4 x 200 lts. | 1300 x 1300 x 300      | 260                 | 36              |

## CUBETOS PARA IBC'S PARA 1 Y 2

RP-C1IBC



RP-C2IBC



RP-CUB-1IBC



RP-CUB-2IBC



\*Las cubiertas pueden fabricarse por separado, ver opciones página 40.

| Referencia  | Capacidad     | Dimensiones<br>(en mm) | Retención<br>(en L) | Peso<br>(en Kg) |
|-------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| RP-C1IBC    | 1 x 1000 lts. | 1350 x 1350 x 900      | 1300                | 95              |
| RP-C2IBC    | 2 x 1000 lts. | 2200 x 1300 x 500      | 1100                | 97.5            |
| RP-CUB-1IBC | 1 x 1000 lts. | 1350 x 1350 x 2450     | 1300                | 115             |
| RP-CUB-2IBC | 2 x 1000 lts. | 2200 x 1300 x 2050     | 1100                | 125             |

## SUELOS DE RETENCIÓN

RP-S4A

| Referencia | Capacidad          | Dimensiones<br>(en mm) | Retención<br>(en L) | Peso<br>(en Kg) |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| RP-S4A     | diferentes envases | 1300 x 1300 x 150      | 120                 | 24              |
| RP-SCON    | Conector           | 79 x 40 x Ø            | -                   | 0.6             |



## BANDEJA DE RETENCIÓN

RP-B40



RP-B70



RP-B120



| Referencia | Dimensiones<br>(en mm) | Retención<br>(en L) | Peso<br>(en Kg) |
|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| RP-B40     | 680 x 680 x 150        | 40                  | 6.3             |
| RP-B70     | 1300 x 690 x 150       | 70                  | 13              |
| RP-B120    | 1300 x 1300 x 150      | 120                 | 24              |

## BANDEJAS ANTIGOTEÓ

10 L

RP-BG10



12 L

RP-BG12



28 L

RP-BG28



30 L

RP-BG30



65 L

RP-BG65



76 L

RP-BG76



100 L

RP-BG100



| Referencia | Dimensiones<br>(en mm) | Retención<br>(en L) | Peso<br>(en Kg) |
|------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| RP-BG10    | 574 x 390 x 53         | 10                  | 1               |
| RP-BG12    | 790 x 400 x 50         | 12                  | 1,2             |
| RP-BG28    | 645 x 490 x 120        | 28                  | 1,3             |
| RP-BG30    | 1200 x 550 x 50        | 30                  | 2,6             |
| RP-BG65    | 1000 x 550 x 150       | 65                  | 2               |
| RP-BG76    | 800 x 800 x 120        | 76                  | 2,6             |
| RP-BG100   | 1000 x 1000 x 120      | 100                 | 4               |

## BANDEJA PARA ESTANTERIA

**RP-BE1** Cubeto de polietileno para estantería de paletización.



| Referencia | Dimensiones (en mm) | Retención (en L) | Peso (en Kg) |
|------------|---------------------|------------------|--------------|
| RP-BE1     | 1310 x 1310 x 245   | 220              | 17           |


## ARMARIOS PARA CORROSIVOS

Armarios de polietileno con cerradura y cubeto de retención.

**RP-AC1**



**RP-AC2**



**RP-AC4**



**RP-AC5**



\*Este modelo, extrayendo la bandeja es apto para 1 bidón de 200L

| Referencia | Dimensiones (en mm) | Retención Total (en L) | Equipamiento | Peso (en kg) |
|------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|
| RP-AC1     | 534 x 420 x 990     | 30                     | 2 estantes   | 15           |
| RP-AC2     | 650 x 570 x 1650    | 70                     | 2 estantes   | 44           |
| RP-AC4     | 920 x 720 x 1835    | 225                    | 1 estante    | 60           |
| RP-AC5     | 920 x 740 x 1520    | 100                    | 1 estante    | 55           |

## ARMARIOS CON CUBETO Y PUERTAS

RP-ACP1IBC



RP-ACP4B



RP-ACP2B



| Referencia | Capacidad (litros) | Dimensiones (en mm) | Retención (en L) | Peso (en Kg) |
|------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| RP-ACP2B   | 2 x 200L           | 1540 x 1000 x 1940  | 260              | 125          |
| RP-ACP4B   | 4 x 200L           | 1540 x 1600 x 2000  | 450              | 170          |
| RP-ACP1IBC | 1 x 1000L          | 1540 x 1600 x 2350  | 1100             | 205          |

## ARMARIOS CON CUBETO Y PERSIANA

Armario/cubeto con persiana para 2 y 4 bidones.

RP-AC2B



RP-AC4B



| Referencia | Dimensiones (en mm) | Capacidad (litros) | Retención (en L) | Peso (en Kg) |
|------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|
| RP-AC2B    | 1450 x 1020 x 1690  | 1 x 200L           | 230              | 85           |
| RP-AC4B    | 1470 x 1450 x 2070  | 4 x 200L           | 410              | 121          |

## CONTENEDORES DE RECICLAJE

RGR-CB1100

Contenedor de polietileno transportable con ruedas



RGR-CG400

RGR-CG600

Contenedor de polietileno con tapa a prueba de impacto, transportable con carretilla.



RP-A200

RP-A350

Contenedor de productos granulados cerca de áreas de riesgo.



RGR-CB120

RGR-CB240

RGR-CB360



Disponible en amarillo, azul, gris, verde y marrón. Opcionales: Pedal acero inox, aro de sujeción bolsas.

| Referencia | Dimensiones (en mm) | Capacidad (en L) |
|------------|---------------------|------------------|
| RGR-CB1100 | 1378 x 1125 x 1365  | 1100             |
| RGR-CG600  | 1200 x 1000 x 760   | 600              |
| RGR-CG400  | 1200 x 1000 x 580   | 400              |
| RP-A200    | 1020 x 520 x 720    | 200              |
| RP-A350    | 1200 x 725 x 750    | 350              |
| RGR-CB120  | 550 x 450 x 940     | 120              |
| RGR-CB240  | 580 x 705 x 1050    | 240              |
| RGR-CB360  | 620 x 865 x 1114    | 360              |

# ACCESORIOS

## DISPENSADORES DE BIDONES

RP-DH1B



Dispensador horizontal reversible, para almacenar 1 bidón de 200 litros o 1 de 100 litros o 2 de 25 litros.

RP-DH2B



| Referencia | Capacidad    | Dimensiones (en mm) | Peso (en Kg) |
|------------|--------------|---------------------|--------------|
| RP-DH1B    | 1 x 200 lts. | 760 x 645 x 730     | 10           |
| RP-DH2B    | 2 x 200 lts. | 1240 x 795 x 370    | 13           |

## CARROS PARA BIDONES

RP-CH

Inclinación (arriba / abajo) del tambor con zona de trasiego.



RP-CV



RP-CB



| Referencia | Dimensiones (en mm) | Retención (en L) | Peso (en Kg) |
|------------|---------------------|------------------|--------------|
| RP-CH      | 1600 x 740 x 640    | 230              | 42           |
| RP-CV      | 770 x 770 x 1120    | 30               | 15,5         |
| RP-CB      | 1350 x 700 x 100    | 100              | 15           |

## EMBUDOS Y TAPAS

RP-DF1



RP-DF200



RP-DL2



| Referencia | Dimensiones (en mm) | Uso                                  | Peso (en Kg) |
|------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| RP-DF1     | Ø 610 x 230         | Bidones de 200 L                     | 4            |
| RP-DF200   | Ø 640 x 150         | IBC's                                | 4            |
| RP-DL2     | Ø 630 x 160         | Para RP-DF200 o para bidones de 200L | 2            |

## CUBIERTA DE PVC PARA CUBETOS

Cubierta de PVC apta para exterior. Fabricada a medida para cubrir cubetos de 1 o 2 IBC's, o bien de 2 o 4 bidones. Sin estructura de acero. De apertura enrollable en el frente.



| Referencia | Fabricación para                                           |
|------------|------------------------------------------------------------|
| RP-LC1IBC  | para cubetos de polietileno y acero para 4 bidones y 1 IBC |
| RP-LC2IBC  | para cubetos de polietileno y acero para 2 IBC             |
| RP-LC2B    | para cubetos de polietileno y acero para 2 bidones         |

## C. RETENCIÓN EN ACERO

Los cubetos de acero están indicados para almacenar bajo condiciones de seguridad líquidos inflamables y sustancias químicas que representan una amenaza para el medio ambiente. Nuestros cubetos de retención de acero cumplen con el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ) y con las especificaciones del Real Decreto 656/2017 de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ10). **Opcional cubeto: Tratamiento interno para ácidos y alcalinos.**

### CUBETOS PARA BIDONES




RA-CB1



RA-CB2



RA-CB4



| Referencia | Capacidad    | Dimensiones (en mm) | Retención en L | Peso (en Kg) |
|------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| RA-CB1     | 1 x 200 lts. | 850 x 850 x 400     | 210            | 31           |
| RA-CB2     | 2 x 200 lts. | 1250 x 800 x 300    | 200            | 36           |
| RA-CB4     | 4 x 200 lts. | 1250 x 1250 x 300   | 310            | 70           |

### CUBETOS PARA BIDONES EN HORIZONTAL

RA-CB2H




RA-CB4H




| Referencia | Capacidad    | Dimensiones (en mm) | Retención en L | Peso (en Kg) |
|------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
| RA-CB2H    | 2 x 205 lts. | 1340 x 1220 x 775   | 310            | 95           |
| RA-CB4H    | 4 x 205 lts. | 1340 x 1220 x 1550  | 310            | 120          |

## CUBETOS PARA IBC'S

RA-C1IBC



RA-C2IBC



RA-C3IBC



Opción  
travesaños



| Referencia | Capacidad     | Dimensiones<br>(en mm) | Retención<br>en L | Peso<br>en Kg | Opción     |
|------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|------------|
| RA-C1IBC   | 1 x 1000 lts. | 1500 x 1400 x 600      | 1050              | 150           | tramex     |
| RA-C2IBC   | 2 x 1000 lts. | 2400 x 1500 x 400      | 1080              | 200           |            |
| RA-C3IBC   | 3 x 1000 lts. | 3280 x 1300 x 420      | 1360              | 575           |            |
| RA-C1IBCT  | 1 x 1000 lts. | 1500 x 1400 x 600      | 1050              | 150           | travesaños |
| RA-C2IBCT  | 2 x 1000 lts. | 2400 x 1500 x 400      | 1080              | 200           |            |
| RA-C3IBCT  | 3 x 1000 lts. | 3280 x 1300 x 420      | 1360              | 575           |            |

## CUBETOS CON REALCE Y ZONA DE TRASVASE

RA-C1IBCS



RA-C2IBCS



| Referencia | Capacidad     | Dimensiones<br>(en mm) | Retención en L | Peso<br>en Kg |
|------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|
| RA-C1IBCS  | 1 x 1000 lts. | 1500 x 1400 x 950      | 1000           | 236           |
| RA-C2IBCS  | 2 x 1000 lts. | 2400 x 1500 x 750      | 1000           | 375           |

## SUELO DE RETENCIÓN

RA-S20



RA-S30



| Referencia | Capacidad          | Dimensiones<br>(en mm) | Retención<br>(en L) | Peso<br>(en Kg) |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| RA-S20     | Diferentes envases | 1000 x 1000 x 100      | 100                 | 59              |
| RA-S30     | Diferentes envases | 2000 x 1000 x 100      | 200                 | 118             |

## CESTONES Y TOLVAS

\*Consultar referencias



# ARMARIOS PARA BIDONES IBC'S

RA-A1B



RA-A2B



RA-A4B



RA-A1IBC



Opción travesaños

RA-A2IBC



Opción travesaños

| Referencia | Capacidad    | Dimensiones (en mm) | Retención (en L) | Peso (en Kg) | Opción     |
|------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|------------|
| RA-A1B     | 1 x 200 lts  | 1000 x 944 x 1710   | 220              | 175          | Tramex     |
| RA-A2B     | 2 x 200 lts  | 1400 x 800 x 1800   | 320              | 270          |            |
| RA-A4B     | 4 x 200 lts  | 1400 x 1300 x 1800  | 460              | 340          |            |
| RA-A1IBC   | 1 x 1000 lts | 1500 x 1480 x 2000  | 1000             | 345          |            |
| RA-A2IBC   | 2 x 1000 lts | 2400 x 1500 x 2000  | 1080             | 560          | Travesaños |
| RA-A1IBCT  | 1 x 1000 lts | 1500 x 1480 x 2000  | 1000             | 345          |            |
| RA-A2IBCT  | 2 x 1000 lts | 2400 x 1500 x 2000  | 1080             | 560          |            |

## CONTENEDORES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

Fabricados en chapa de acero, con capacidad de retención de acuerdo con la normativa. Pintado en azul. Para interior y exterior. Rejilla extraíble. Puerta corredera.



| Referencia | Capacidad                                          | Dimensiones (en mm) | Retención (en L) | Peso (en Kg) |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| RA-A41BC   | 4 grg's o 4 palets<br>1200 x 1200 mm               | 2400 x 1500 x 3500  | 1000             | 1060         |
| RA-A61BC   | 6 x palets<br>1200 x 1200 o 12 de<br>1200 x 800 mm | 4000 x 1500 x 3500  | 1000             | 1900         |

Opcional cubeto: Tratamiento para ácidos y alcalinos

## CONTENEDOR DE ALMACENAMIENTO PRACTICABLE

Los almacenes para sustancias peligrosas se suelen utilizar como almacenes descentralizados, ofreciendo posibilidades de almacenamiento para todos los tamaños de envases.



| Referencia | Medidas (mm)       | Retención (L) | Carga admitida (kg/m2) | Peso (en Kg) | Capacidad     | Tipo de puertas |
|------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| RA-CAP6    | 6000 x 2400 x 2400 | 1100          | 1000                   | 2100         | Bidones y GRC | batientes       |

Otras dimensiones y accesorios opcionales, consultar

# ACCESORIOS

## SOPORTES PARA BIDONES

RA-S1BH



RA-S2BH



RA-S4BH



| Referencia | Capacidad    | Dimensiones (en mm) | Peso (en Kg) |
|------------|--------------|---------------------|--------------|
| RA-S1BH    | 1 x 220 lts. | 800 x 600 x 450     | 8            |
| RA-S2BH    | 2 x 205 lts. | 1340 x 665 x 775    | 46           |
| RA-S4BH    | 4 x 205 lts. | 1340 x 665 x 1550   | 92           |

## CARROS PARA BIDONES

RA-MB1



RA-MB2



| Referencia | Capacidad    | Dimensiones (en mm) | Retención (en L) | Peso (en Kg) |
|------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| RA-MB1     | 1 x 200 lts. | 800 x 800 x 1000    | 220              | 36           |
| RA-MB2     | 2 x 200 lts. | 1250 x 800 x 1000   | 320              | 40           |



# OBTURACIÓN Y CONTENCIÓN

03

## a. OBTURADORES REUTILIZABLES

El lado adherente se pone sobre la superficie a obturar.

### Características Técnicas

- Con asas en cada lado para un fácil manejo.
- 1 lado adhesivo.
- 1 lado con revestimiento de poliéster de silicona para protección y resistencia mecánica.
- Lavable y reutilizable.

| Referencia | Alcantarillas de 30cm a 100cm                |
|------------|----------------------------------------------|
| SO60       | 60 x 60cm para alcantarillas 40cm x 40cm     |
| SO90       | 90 x 90cm para alcantarillas 70cm x 70cm     |
| SO120      | 120 x 120cm para alcantarillas 100cm x 100cm |



OPCIONAL: Bolsa transporte para los 3 modelos de obturadores.



## BARRERAS DE CONTENCIÓN REUTILIZABLE

Cuenta con un macho / hembra para conexión perfecta.

### Características técnicas:

- Poliuretano altamente adhesivo.
- Lavable y reutilizable.

| Referencia | Dimensiones    |
|------------|----------------|
| SOB3       | 300 x 10 x 7cm |



## OBTURADOR PARA PUERTA

Obturador de poliuretano reutilizable que permite sellar completamente la parte inferior de puertas o canaletas para evitar derrames accidentales.

| Referencia | Medidas      |
|------------|--------------|
| SOP120     | 1200 x 45 CM |



## OBTURADOR ADHESIVO ESPECIAL ADR



Obturador de un solo uso para sellar rejillas, tapas de alcantarilla o desagües. Se incluye fácilmente en un kit ADR.

| Referencia | Medidas    | Uds de venta  |
|------------|------------|---------------|
| SOA60      | 60 x 60 CM | Pack de 5 uds |


## b. LONAS PVC ANTIGOTEÓ

Un desviador de fugas (lona antigoteo) captura las fugas de un techo, manteniendo el agua segura, lejos de sus empleados, clientes, pisos y maquinaria, minimizando la interrupción de las operaciones hasta que se pueda realizar una reparación permanente.

| Referencia | Dimensiones en metros |
|------------|-----------------------|
| RF-LA1010  | 1 X 1                 |
| RF-LA1020  | 1 X 2                 |
| RF-LA1515  | 1,5 X 1,5             |
| RF-LA2020  | 2 X 2                 |
| RF-LA2030  | 2 X 3                 |
| RF-LA3030  | 3 X 3                 |



Nuestras lonas antigoteo están compuestas por la lona con asas y el conector a manguera de 3/4 (no incluyendo manguera ni ganchos).



**SEGURIDAD**

**04**

## CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS



### INFLAMABLES

Productos que pueden inflamarse fácilmente.



### CORROSIVOS

Productos que pueden ejercer una acción destructiva sobre el material (metal).



### CONTAMINANTES

Productos peligrosos para la fauna, la flora y la capa de ozono.



### OXIDANTES

Productos que favorecen o activan la combustión.



### IRRITANTES

Productos que pueden crear reacciones inflamatorias epidérmicas.



### TÓXICOS

Productos que pueden provocar la muerte o dañar la salud de forma aguda o crónica.



### GAS

Productos que favorecen o activan la combustión.

## COMPATIBILIDAD DEL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS:



Almacenamiento conjunto compatible



Almacenamiento conjunto compatible si se aplica disposiciones especiales.



Almacenamiento conjunto incompatible

| INFLAMABLES |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| OXIDANTES   |  |  |  |  |  |  |
| TÓXICOS     |  |  |  |  |  |  |
| IRRITANTES  |  |  |  |  |  |  |
| CORROSIVOS  |  |  |  |  |  |  |

# a. ARMARIOS PARA INFLAMABLES 90`

Armarios de seguridad para almacenamiento de productos químicos inflamables, con resistencia al fuego certificada de 90 min. según EN 14470.



Cierre térmico automático cuando la temperatura ambiente llega a  $\pm 50^{\circ}\text{C}$



Cubeto de retención con rejilla



Estantes regulables en altura



S-ARF901



S-ARF902



S-ARF907



| Referencia | Puerta(s) | Estantes | Dimensiones ext. (en mm) | Dimensiones interiores en (mm) | Capacidad de almacenaje (botellas de 1L) |
|------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| S-ARF901   | 2         | 3        | 1200 x 600 x 1950        | 1095 x 446 x 1540              | 160 - 200                                |
| S-ARF902   | 1         | 3        | 595 x 600 x 1950         | 496 x 446 x 1540               | 80 - 100                                 |
| S-ARF907   | 1         | 3        | 895 x 600 x 1950         | 795 x 446 x 1540               | 128 - 160                                |

S-ARF903



S-ARF908



| Referencia | Puerta(s) | Estantes | Dimensiones ext. (en mm) | Dimensiones interiores en (mm) | Capacidad de almacenaje (botellas de 1L) |
|------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| S-ARF903   | 2         | Opcional | 1090 x 520 x 620         | 978 x 349 x 493                | 30                                       |
| S-ARF908   | 1         | Opcional | 595 x 520 x 620          | 483 x 349 x 493                | 15                                       |

## SISTEMA DE VENTILACIÓN



- Capacidad máx.: 200 m<sup>3</sup>/h
- Potencia: 58 W
- Tensión admitida: 220/230 V 50 Hz monofásica
- Corriente: 0,26 A
- Nivel sonoro: 47 dB



- Caudal de extracción: de 100 a 250 m<sup>3</sup>/h
- Alimentación: 220/230 V 50/60 Hz, consumo 30 W
- Protección IP44
- Nivel sonoro: menor de 45 dB
- Interruptor On/Off

| Referencia   | Dimensiones (en mm) | Sistema                  |
|--------------|---------------------|--------------------------|
| S-ADIAM125BP | 270x290x290         | Canalización al exterior |
| S-ACFML      | 550x500x220         | Recirculación de aire    |

# b. ARMARIOS PARA CORROSIVOS

Armarios de seguridad para almacenamiento de productos químicos corrosivos (ácidos-base).



Cubeto de retención con rejilla



Estantes regulables en altura

CERTIFICACION

EN16121

EN61010

S-AC801



S-AC802



S-AC803



| Referencia | Puerta(s) | Estantes | Dimensiones ext. (en mm) | Dimensiones interiores en (mm) | Capacidad de almacenaje (botellas de 1L) |
|------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| S-AC801    | 2         | 3        | 1140 x 600 x 1950        | 1095 x 446 x 1540              | 160 - 200                                |
| S-AC802    | 1         | 3        | 600 x 600 x 1950         | 496 x 446 x 1540               | 80 - 100                                 |
| S-AC803    | 2         | Opcional | 1090 x 520 x 620         | 978 x 349 x 493                | 30                                       |

# C. BATERÍAS DE LITIO

## ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO SEGURO Y CARGA DE BATERÍAS

Armario de baterías especialmente diseñado para almacenamiento seguro y carga de baterías de iones de litio. Marcado CE, VDMA 24994 probado y aprobado, cumple con la directriz PGS37. Ideal para baterías de bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, drones, escáneres, portátiles, herramientas manuales y de jardinería, y mucho más.

Regletas de carga en cada nivel

Sistema de ventilación y extracción

Sistema de sobrepresión

Alarma Audiovisual

Estantes Ignífugos

Sistema de extracción por aerosol (Opcional)

Cierre Multipunto

Patas / Soportes ajustables

VDMA 24994  
APPROVED

\*Consultar referencias

## TAQUILLAS PARA INTERIOR O EXTERIOR

Esta taquilla también ofrece la solución ideal para empresas donde los empleados son responsables de sus propios equipos, como escáneres, walkie-talkies, etc. Esto permite que cada empleado guarde y cargue sus equipos de forma segura.

Las taquillas se han diseñado cuidadosamente teniendo en cuenta las necesidades específicas de los viajeros y empleados que se desplazan diariamente. Ofrecen la solución perfecta para guardar y cargar de forma segura las baterías de bicicletas y patinetes. Los usuarios pueden configurar fácilmente su código de seguridad personal. Gracias a su pantalla intuitiva, abrir y cerrar las taquillas es muy sencillo.



**\*Consultar referencias**

## TRANSPORTE Y OTROS

### CAJA DE TRANSPORTE

El contenedor ASP para baterías de iones de litio (Li-Ion) es adecuado para el transporte y almacenamiento de todo tipo de baterías y celdas de iones de litio enumeradas en el apartado 4.1.4.1 del ADR (Instrucciones de embalaje).

El contenedor galvanizado por inmersión en caliente para baterías de iones de litio (Li-Ion) está certificado como caja de acero (4A) de conformidad con el Capítulo 6.1 del Acuerdo ADR. No requiere recertificación durante su vida útil.

**\*Consultar referencias**



## CONTENEDOR DE INMERSIÓN

El contenedor de inmersión es una herramienta esencial para la extinción y el transporte seguro de vehículos eléctricos e híbridos involucrados en incidentes. Este contenedor estanco evita daños y riesgos adicionales al sumergir completamente el vehículo, lo que ayuda a estabilizar la temperatura y a prevenir el reencendido de la batería.



**\*Consultar referencias**

## KIT EXTINCIÓN INCENDIOS DE BATERÍAS DE LITIO


El kit de extinción de incendios de baterías de litio es un kit completo para controlar de forma segura y rápida un incendio en una batería de litio. Es compacto y portátil, y está diseñado específicamente para espacios pequeños o áreas cerradas, como aeronaves, embarcaciones o vehículos. El kit LI está disponible en 2 tamaños: Mediano y XL.




**\*Consultar referencias**

## MANTAS CONTRA INCENDIOS

Manta contra incendios 1,5 x 1,5 m. Ideal para pequeños electrodomésticos y herramientas.



Manta contra incendios 2,5 x 3 m. Diseñada para incidentes con aplicaciones medianas de iones de litio, como patinetes eléctricos.



Manta contra incendios 3 x 4 m. Diseñada para incidentes con aplicaciones medianas de iones de litio, como bicicletas y motocicletas eléctricas.



Manta contra incendios 5 x 6 m. Diseñada para incidentes con vehículos pequeños y motocicletas.

**\*Consultar referencias**

**ARMARIO METÁLICO DE ALMACENAMIENTO  
PARA MANTAS CONTRA INCENDIOS**



## CONTENEDORES

### CONTENEDORES DE ACCESO DIRECTO.

Están diseñados para cumplir con estrictas normas de seguridad y prevenir riesgos de incendio. Para almacenar de forma segura baterías de iones de litio de varios tamaños, todas bajo un mismo techo. Incluso para almacenar de forma segura equipos grandes o un coche eléctrico pequeño.



**\*Consultar referencias**

### CONTENEDOR DE ESTANTERÍA

Para el almacenamiento seguro de baterías de iones de litio, los contenedores de rack ofrecen una solución sumamente práctica. Estos contenedores, con su estructura de almacenamiento apilado, ofrecen varias ventajas clave que los convierten en la opción ideal para la gestión de baterías de litio.



# d. CUBIERTAS CALEFACTORAS

Cubiertas eléctricas para IBC's bidones, boellas de gas..... Dependiendo de la potencia: mantiene libre de escarcha y / o mantiene la temperatura y / o calienta el líquido presente en el recipiente.

## CALENTADOR DE BIDONES 25 Y 200 LITROS



Cubierta Opcional



| Referencia            | S-CEG279                                                                 | S-CEB979                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                | 25 L                                                                     | 200 L                                                                    |
| Aplicación            | Protección anticongelante + Mantenimiento de temperatura + Calentamiento | Protección anticongelante + Mantenimiento de temperatura + Calentamiento |
| Potencia              | 270 W                                                                    | 970 W                                                                    |
| Termostato            | +10°C a 90° C                                                            | +10°C a 90° C                                                            |
| Dimensiones           | 420 x 1060 mm                                                            | 850 x 1900 mm                                                            |
| Tensión estándar      | 230 V                                                                    | 230 V                                                                    |
| Cubre-bidones         | Opcional                                                                 | Opcional                                                                 |
| Cable de alimentación | 4 m                                                                      | 4 m                                                                      |

## CALENTADOR DE BOTELLAS DE GAS B50



| Referencia       | S-CEBG                             |
|------------------|------------------------------------|
| Modelo           | Calentador botellas de gas B50     |
| Aplicación       | Calienta y mantiene la temperatura |
| Potencia         | 400 W                              |
| Dimensiones      | 770 x 1450 mm                      |
| Tensión estándar | 230 V                              |

## CALENTADOR DE IBC'S 1000L



Cubierta aislante Opcional



| Referencia            | S-CEI147                                                 | S-CEI209                                                          | S-CEI309                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modelo                | IBC                                                      | IBC                                                               | IBC                                                               |
| Aplicación            | Protección anticongelante + Mantenimiento de temperatura | Protección antihielo + Mantenimiento de temperatura + Calefacción | Protección antihielo + Mantenimiento de temperatura + Calefacción |
| Potencia              | 1400 W                                                   | 2000 W                                                            | 3000 W - 2 zonas 1500 W                                           |
| Termostato            | +10°C a 70° C                                            | +10°C a 90° C                                                     | 2 termostatos 10-90 °C                                            |
| Dimensiones           | 1000 x 4400 mm                                           | 1000 x 4400 mm                                                    | 1000 x 4400 mm                                                    |
| Tensión estándar      | 230 V                                                    | 230 V                                                             | 230 V                                                             |
| Cubre-bidones         | Opcional                                                 | Opcional                                                          | Opcional                                                          |
| Cable de alimentación | 4 m                                                      | 4 m                                                               | 4 m                                                               |

## MANTAS TÉRMICAS CON VELCRO




| Referencia | Potencia | Dimensiones (en mm) | Temp Máx. | Termostato regulable | Amplificación                                         |
|------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| S-CEP209   | 200 W    | 600 x 600           | 90° C     | SI                   | Excepto heladas, mantiene la temperatura / Calentador |
| S-CEP269   | 260 W    | 500 x 1000          |           |                      |                                                       |
| S-CEP609   | 600 W    | 1000 x 1000         |           |                      |                                                       |
| S-CEP569   | 560 W    | 800 x 1200          |           |                      |                                                       |
| S-CEP759   | 750 W    | 500 x 3000          |           |                      |                                                       |
| S-CEP129   | 1200 W   | 1000 x 2000         |           |                      |                                                       |
| S-CEP249   | 2400 W   | 2000 x 2000         |           |                      |                                                       |

# e. ALFOMBRA ATRAPA POLVO **BIOCIDAS**


Una solución sencilla y eficaz para combatir los contaminantes transportados por el calzado o las ruedas de los carros.

## DESECHABLE



| Referencia | Dimensiones (mm) | Presentación         | Color |
|------------|------------------|----------------------|-------|
| S-AD45     | 450 x 1170       | Pack de 30 alfombras | Azul  |

## LAVABLES Y EXTRAIBLES



| Referencia | Dimensiones (mm)                                 | Color |
|------------|--------------------------------------------------|-------|
| S-AL70     | 1500 x 700<br>( 1600 x 700 con barras de umbral) | Azul  |

# f. MANGAS DE VIENTO, POSTES DE BARRERA Y BARRERAS DE SEGURIDAD

## MANGAS DE VIENTO

Un indicador de viento permite determinar de forma rápida la dirección y la intensidad del viento. Además de los indicadores de viento estándar, también ofrecemos indicadores de viento para aviación certificados.



| Referencia | Medidas     |
|------------|-------------|
| S-MV312    | 30 x 120 CM |
| S-MV315    | 30 x 150 CM |
| S-MV515    | 50 x 150 CM |
| S-MV624*   | 60 x 240 CM |
| S-MV425    | 40 x 250 CM |

\*Certificado según norma FAA y ICAO especial AVIACIÓN

Suministramos todos los accesorios necesarios para el uso de indicadores de viento, incluyendo: Conjuntos giratorios de aluminio, mástiles con placas base y adaptadores de mástil para fijar los conjuntos giratorios a los mástiles.

## POSTES DE BARRERA

Postes de barrera para demarcación de zonas. Resistentes al viento (p. ej., aparcamientos, garajes, almacenes, eventos, aeropuertos y espacios públicos), señalización de pasarelas, demarcación temporal de zonas peligrosas.


El poste tiene 1 m de altura, cuenta con un núcleo de aluminio y está recubierto de plástico. La cabeza del poste está disponible con dos anillas para cadenas o con cinta retráctil.



\*Consultar referencias

## BARRERAS SEÑALIZACIÓN

Descubra nuestra gama de productos diseñados para crear un entorno más seguro y proteger a su equipo en cualquier espacio confinado.



**\*Consultar referencias**



## g. BIDONES, PAPELERAS Y GRIFOS DE SEGURIDAD



\*Consultar referencias

### GRIFOS DE SEGURIDAD DE BRONCE PARA BIDONES



\*Consultar referencias





# EQUIPO DE **PROTECCIÓN MEDIO MARINO**

**05**

SORBCONTROL S.L. es el fabricante de referencia en Europa, de equipos y soluciones para la contención y gestión de vertidos de hidrocarburos en el ámbito marítimo e industrial bajo su marca GRINTEC®.

## EQUIPOS Y SOLUCIONES GRINTEC® PARA ÁMBITO MARÍTIMO

### BARRERAS DE CONTENCIÓN




Diseñamos y fabricamos todo tipo de barreras de contención en distintos formatos y medidas, para asegurar que nuestros clientes cuenten con la solución idónea en cada escenario.

- Barreras de contención de hidrocarburos (cilíndricas, planas, hinchables, permanentes y autohinchables)
- Barreras antiturbidez
- Barreras de contención de sólidos
- Barreras de contención de algas
- Barreras antimedusas
- Barreras absorbentes

### SKIMMERS

Contamos con una amplia gama de skimmers para la recuperación de vertidos, tanto en ámbitos industriales como marítimos.

- Skimmers selectivos (discos, cepillos, tambor)
- Skimmers de rebosadero



## DEPÓSITOS

Depósitos de fácil montaje para almacenamiento temporal de productos contaminantes.

- Depósitos auto portantes
- Depósitos con estructura
- Depósitos flotantes y remolcables



## EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

- Estiba de equipos (carreteles, jaulas, contenedores)
- Unidades de potencia
- Equipos de remolque y de fondeo
- Consultar otras opciones

## SERVICIOS

- Consultoría y formación en emergencias
  - Marítimas
  - Medioambientales
- Elaboración Plan Interior Marítimo (PIM)
- Simulacros en industria y marítimos
- Consultar otros



# NUESTRAS INSTALACIONES

## PRODUCCIÓN

La Carrerada, 33 (P.I. La Carrerada)  
08793 Avinyonet del Penedés  
Barcelona

**Telf: +34 93 521 59 77**

**Fax: +34 93 814 81 75**

**info@sorbcontrol.com**

**www.sorbcontrol.com**



## ALMACÉN Y OFICINAS:

Avda Barcelona, Nave 4 (P.I. La Masia)  
08798 Sant Cugat de Sesgarrigues  
Barcelona

**Telf: +34 93 521 59 77**

**Fax: +34 93 814 81 75**

**info@sorbcontrol.com**

**www.sorbcontrol.com**

## NOTAS

## NOTAS

[illegible]



# sorbcontrol

[www.sorbcontrol.com](http://www.sorbcontrol.com)

Avda Barcelona, Nave 4 (P.I. La Masia)  
08798 Sant Cugat de Sesgarrigues – Barcelona  
Telf.: +34 93 521 59 77 / Fax : +34 93 814 81 75  
[info@sorbcontrol.com](mailto:info@sorbcontrol.com) / [www.sorbcontrol.com](http://www.sorbcontrol.com)

